

Neumonil®

Inserto para jarabe



Eurofarma

Neumonil®

Jarabe

Expectorante - Descongestivo



FÓRMULA

Cada cucharadita de 5mL contiene:

Guayacolato de Glicerilo	100 mg
Fenilefrina Clorhidrato	5 mg
Vehículo	c.s.

PROPIEDADES

Neumonil® Jarabe disminuye el espesor del moco y facilita la expectoración. De esta forma la tos va desapareciendo. Asimismo, produce descongestión nasal y mejora la ventilación de las vías respiratorias en los catarros.

INDICACIONES

Mejora la expectoración y la congestión nasal en los estados gripales.

DOSIS

Adultos y adolescentes: 2 cucharaditas cada 4 horas.

Niños de 6 a 12 años: 1 cucharadita cada 4 horas.

Niños de 2 a 6 años: 1/2 cucharadita cada 4 horas.

Niños menores de 2 años: Sólo por indicación médica.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Diarrea, dolor de cabeza, náusea o vómitos, hipertensión, taquicardia, hiperglicemia.

PRECAUCIONES

No exceder la dosis recomendada; si los síntomas no mejoran en 7 días, empeoran o aparece fiebre u otros síntomas, consultar con el médico. Aumentar la ingesta de líquidos para facilitar la expectoración. Embarazo y lactancia. Diabetes y prostatitis. En caso de sobredosis consultar con el médico. Usar bajo vigilancia médica en hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, enfermedades de la tiroides, daño hepático o renal. No administrar conjuntamente con otros productos que contengan estos principios activos.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.


PRESENTACIÓN

Frasco de 120mL

LABORATORIOS LAPRIN, S. A.

Guatemala, C. A.

Guía de troquel y medidas



INDICACIONES

Inserto de Neumonil jarabe
Medida: 140x160 mm
Papel: Bond 60

 negro

Observaciones:

- *DISEÑO PARA AJUSTAR A TROQUEL
- *Troquel indicado para efectos de referencia, en cuanto a distancias, tamaños de textos y elementos gráficos.
- *Medidas en milímetros
- *Textos aprobados por Ministerio de Salud de Guatemala.
- *Barras Control: 30 y 40 mm de izquierda a derecha. Ubicada en el primer dobléz (justo a la mitad, es decir 2 mm hacia arriba y 2 mm hacia abajo), este primer dobléz está a 38 mm del borde superior
- *Última actualización del arte: 5 de marzo de 2019

FIRMAS

ASUNTOS
REGULATORIOS

Ana Isabel Pinzón

ASUNTOS
REGULATORIOS

Sandra Pivaral