

# VADEMECUM 2026



**Guatemala**





Presiona sobre el logo de cada línea para consultar su respectivo catálogo de productos





**SUGANON®**  
evogliptina 5mg

**NUEVO**

**Indicaciones:**

Tratamiento para la diabetes

**Presentaciones:**

- 5mg x 30 Comprimidos recubiertos

**Oltana®**  
Olmesartán

• **BIOeq**

**Indicaciones:**

Tratamiento para la Hipertensión Arterial

**Presentaciones:**

- 20mg x 30 Comprimidos recubiertos
- 40mg x 30 Comprimidos recubiertos

**Oltana®H**  
Olmesartán + HCTZ

• **BIOeq**

**Indicaciones:**

Tratamiento para la Hipertensión Arterial

**Presentaciones:**

- 20mg + 12.5mg x 30 Comprimidos
- 40mg + 12.5mg x 30 Comprimidos

**Bart-H®**  
Irbesartán + Hidroclorotiazida

• **BIOeq**

**Indicaciones:**

Tratamiento para la Hipertensión Arterial

**Presentaciones:**

- 150mg + 12.5mg x 30 Comprimidos
- 300mg + 12.5mg x 30 Comprimidos

**ATROLIP® PLUS**  
Atorvastatina + Ezetimibe

**Indicaciones:**

Tratamiento para la Hipercolesterolemia

**Presentaciones:**

- 10mg + 10mg x 30 Comprimidos
- 20mg + 10mg x 30 Comprimidos

**ATROLIP®**  
Atorvastatina

• **BIOeq**

**Indicaciones:**

Tratamiento para la Hipercolesterolemia

**Presentaciones:**

- 20mg x 28 Comprimidos recubiertos
- 40mg x 28 Comprimidos recubiertos





**Regutol<sup>®</sup>**  
ROSUVASTATINA

**Indicaciones:**

Tratamiento para la Hipercolesterolemia

**Presentaciones:**

- 10mg x 30 Comprimidos recubiertos
- 20mg x 30 Comprimidos recubiertos
- 40mg x 30 Comprimidos recubiertos

**CEROLIP<sup>®</sup>**  
Ciprofibrato 100 mg

**Indicaciones:**

Tratamiento para la Hipertrigliceridemia

**Presentaciones:**

- 100mg x 30 Tabletas

**EXPANSIA<sup>®</sup>**  
Clopidogrel (Bisulfato) 75 mg

**BIO<sub>eq</sub>**

**Indicaciones:**

Prevención de Aterotrombosis

**Presentaciones:**

- 75mg x 30 Comprimidos recubiertos

**PERIVASC<sup>®</sup>**  
diosmina + hesperidina

**Indicaciones:**

Para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica y de los síntomas relacionados con las hemorroides.

**Presentaciones:**

- 900mg + 100mg x 30 Comprimidos recubiertos
- 450mg + 50mg x 30 Comprimidos recubiertos



**Metiom<sup>®</sup>**  
Esomeprazol

**Indicaciones:**

Reflujo gastro-esofágico (ERGE), Úlcera gastro-duodenal, Úlceras por AINE, Gastritis y estados de hiperacidez, Helicobacter Pylori, Síndrome Zollinger Ellison.

**Presentaciones:**

- 20mg x 30 Cápsulas
- 40mg x 30 Cápsulas
- Suspensión 10mg/15mL x 28 sobres
- 40mg x 1 ampolla inyectable



## **Metiom® H. Pylori**

Esomeprazol - Levofloxacin - Amoxicilina

### **Indicaciones:**

Tratamiento de infección gástrica por Helicobacter Pylori

### **Presentaciones:**

- 28 Cápsulas de Esomeprazol 40mg + 14 Comprimidos de Levofloxacin 500mg + 56 Cápsulas de Amoxicilina 500mg

## **Gastroflux®**

Domperidona

### **Indicaciones:**

Reflujo gastro-esofágico, regurgitación crónica postprandial, dispepsia, náusea y vómito, gastroparesia diabética

### **Presentaciones:**

- 10mg x 30 Comprimidos
- 1mg/mL x 100mL + Jeringa dosificadora

## **Colica®**

Bromuro de Otilonio

### **Indicaciones:**

Para el tratamiento de estados espásticos y discinesias gastrointestinales en adultos

### **Presentaciones:**

- 40mg x 30 Comprimidos recubiertos
- 40mg x 100 Comprimidos recubiertos

## **Peglax®**

Polietilenglicol

### **Indicaciones:**

Constipación crónica ocasional y preparación intestinal

### **Presentaciones:**

- Caja con 10 sachet de 17 gramos
- Frasco de 300 gramos polvo para solución oral

## **Dorcol® Forte**

Clonixinato de Lisina + Propinoxato Clorhidrato

### **Indicaciones:**

Espasmolítico con propiedad analgésica, indicado en el tratamiento para alivio del dolor de origen gastrointestinal, vías biliares y genitourinarias

### **Presentaciones:**

- 125mg + 10mg x 20 comprimidos recubiertos
- 125mg + 10mg x 200 comprimidos recubiertos



## Sucralgastric®

Sucralfato 1g/5mL

### Indicaciones:

Adultos adolescentes mayores de 14 años para el tratamiento de la Úlcera duodenal, úlcera gástrica, gastritis crónica y para la profilaxis de la hemorragia gastrointestinal por estrés

### Presentaciones:

- 1g/5mL x 1 frasco de 200mL

## Línea Dolor



## Atenua®

Dexketoprofeno Trometamol

### Indicaciones:

Tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve o moderada, tal como dolor musculoesquelético, dismenorrea, odontalgia

### Presentaciones:

- 25mg x 10 Comprimidos recubiertos
- 25mg x 100 Comprimidos recubiertos
- Kit Atenua 25mg + 50mg/2mL x 2 comprimidos, 1 ampolla de 2mL y jeringa desechable

## Etoricox®

Etoricoxib

### Indicaciones:

Etoricox presenta un perfil terapéutico prominente en el manejo del dolor y la inflamación, abarcando tanto cuadros agudos, como el dolor e inflamación postoperatorios de cirugía dental, como condiciones crónicas, como la artrosis y la artritis reumatoide

### Presentaciones:

- 90mg x 14 Tabletas recubiertas
- 120mg x 14 Tabletas recubiertas

## Musculare®

Ciclobenzaprina

### Indicaciones:

Indicado en el tratamiento de espasmos musculares asociados con dolor agudo o de etiología musculoesquelética

### Presentaciones:

- 5mg x 15 Comprimidos recubiertos
- 10mg x 15 Comprimidos recubiertos

## ContractilPlus®

Tiocolchicosido + Diclofenaco

### Indicaciones:

Coadyuvante para el tratamiento de las contracturas musculares dolorosas en patología vertebral aguda (cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias) en adultos y en adolescentes a partir de los 16 años

### Presentaciones:

- 4mg + 5mg x 10 Tabletas recubiertas





## **Contractil**<sup>®</sup>

Tiocolchicosido

### Indicaciones:

Coadyuvante para el tratamiento de las contracturas musculares dolorosas en patología vertebral aguda (cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias) en adultos y en adolescentes a partir de los 16 años

### Presentaciones:

- 4mg x 10 Tabletas
- 8mg x 10 Tabletas

## **Cetamin CC**<sup>®</sup>

Acetaminofén + Codeína

### Indicaciones:

Se ha empleado en cefalea, jaqueca, lumbago, neuralgias diversas, dolores post-partum, post-operatorios, dismenorreas (menstruaciones dolorosas), dolores osteo-articulares y post-traumáticos. Es también de gran utilidad en odontalgias y otalgias.

### Presentaciones:

- 325mg + 15mg x 30 Comprimidos
- 325mg + 15mg x 100 Comprimidos

## Línea **Respiratoria**



## **FilinarG**<sup>®</sup>

ACEBROFILINA

### Indicaciones:

Para el tratamiento de patologías respiratorias agudas o crónicas, caracterizadas por hipersecreción y broncoespasmo

### Presentaciones:

- 5mg/mL x Frasco de 120mL/144g

## **LaprimoxCLAV**<sup>®</sup>

AMOXICILINA - ÁCIDO CLAVULÁNICO



### Indicaciones:

Bronquitis crónica, neumonía adquirida en la comunidad, otitis media, faringo amigdalitis, infecciones en piel y tejidos blandos, infecciones urinarias

### Presentaciones:

- 875mg + 125mg x 20 Comprimidos
- 400mg + 57mg/5mL Suspensión 70mL

## **Flezacor**<sup>®</sup>

DEFLAZACORT

### Indicaciones:

Para el manejo farmacológico de pacientes con enfermedades inflamatorias o autoinmunes

### Presentaciones:

- 6mg x 20 Tabletas
- 30mg x 15 Tabletas





## Rinofed<sup>®</sup>Plus

Acetaminofen + Fenilefrina +  
Dextrometorfano + Clorfeniramina

### Indicaciones:

Para síntomas asociadas a la gripe y resfriado común

### Presentaciones:

- Rinofed Plus x 12 Comprimidos

## Rinofed<sup>®</sup>Antitusivo

Codeína + Clorfeniramina + Fenilefrina

### Indicaciones:

Para tos no productiva, tos irritativa, tos alérgica seca, congestión nasal

### Presentaciones:

- Rinofed Antitusiva NF x 120mL

## Staff<sup>®</sup>

DICLOXACILINA

### Indicaciones:

Infecciones de piel y tejidos blandos

### Presentaciones:

- 500mg x 50 Cápsulas
- 125mg/5mL x 60mL Suspensión Oral

## TERCEF<sup>®</sup>

cefдинир **250mg/5mL**

### NUEVO

### Indicaciones:

Infecciones respiratorias o cutáneas leves a moderadas

### Presentaciones:

- 250mg/5mL Cefдинир Suspensión x 100mL



Ciproterona + Etinilestradiol



### Indicaciones:

Tratamiento para las manifestaciones físicas de Síndrome de Ovaria Poliquístico

### Presentaciones:

- 0.035mg x 2.0mg x 21 Comprimidos



Policresuleno

### Indicaciones:

Acelera el proceso de curación en casos de inflamación y erosión del cuello uterino, cervix y vagina

### Presentaciones:

- Óvulos: 90mg x 6 óvulos
- Gel: 1.8%/100g. caja con tubo con 50g con aplicador



**Antrofi**<sup>®</sup>  
Promestrieno

**Indicaciones:**

Tratamiento de alteraciones tróficas (disturbios) de la vulva y de la vagina

**Presentaciones:**

- 10mg/g x Caja conteniendo tubo de 30mg con 20 aplicadores descartables

**Ginna**<sup>®</sup>  
Nitrato de Fenticonazol

**Indicaciones:**

Es un antimicótico indicado para el tratamiento de candidiasis de la mucosa vaginal (vulvovaginitis, vaginitis y leucorrea)

**Presentaciones:**

- Tubo con 40g + 7 Aplicadores descartables 5g

**Stacy**<sup>®</sup>  
Gestodeno + Etinilestradiol

**BIO**<sup>eq</sup>

**Indicaciones:**

Para uso anticonceptivo

**Presentaciones:**

- 75mcg + 20mcg x 21 Comprimidos recubiertos

**Susy**<sup>®</sup>  
Drospirenona 3 mg  
+ Etinilestradiol 0.02 mg

**BIO**<sup>eq</sup>

**Indicaciones:**

Anticonceptivo oral

**Presentaciones:**

- 3mg+0.03mg x 21 Comprimidos recubiertos

**Susy**<sup>®</sup> 20  
Drospirenona 3 mg  
+ Etinilestradiol 0.02 mg

**BIO**<sup>eq</sup>

**Indicaciones:**

Anticonceptivo oral

**Presentaciones:**

- 3mg+0.02mg x 24 Comprimidos recubiertos

Línea  
**Urológica**

**Caste**<sup>®</sup>  
tadalafilo 5mg

**BIO**<sup>eq</sup>

**Indicaciones:**

Tratamiento de los signos y síntomas de la hiperplasia benigna de próstata en hombres adultos

**Presentaciones:**

- 5mg x 30 Comprimidos recubiertos



**Indicaciones:**

Tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HPB) y los síntomas relacionados con la enfermedad

**Presentaciones:**

- 2mg + 5mg x 30 Cápsulas



**NUEVO**

**BIOeq**

**Indicaciones:**

Tratamiento a corto plazo del insomnio en adultos

**Presentaciones:**

- 5mg x 30 Comprimidos sublinguales



**BIOeq**

**Indicaciones:**

Tratamiento de la depresión, trastorno de ansiedad generalizada y social, TOC y trastorno de pánico

**Presentaciones:**

- 10mg x 30 Comprimidos recubiertos
- 15mg x 30 Comprimidos recubiertos
- 20mg x 30 Comprimidos recubiertos



**BIOeq**

**Indicaciones:**

Tratamiento del trastorno depresivo mayor (TDM) en adultos

**Presentaciones:**

- 50mg x 30 Comprimidos recubiertos
- 100mg x 30 Comprimidos recubiertos



**BIOeq**

**Indicaciones:**

Tratamiento para los síntomas motores de la Enfermedad de Parkinson

**Presentaciones:**

- 0.375mg x 30 Comprimidos
- 0.750mg x 30 Comprimidos
- 1.50mg x 30 Comprimidos





**BIO**<sub>eq</sub>

**Indicaciones:**

Tratamiento sintomático del vértigo periférico

**Presentaciones:**

- 16mg x 20 Comprimidos
- 24mg x 20 Comprimidos



**Indicaciones:**

Tratamiento para la ansiedad moderada a grave asociada a depresión mayor

**Presentaciones:**

- 5mg + 12.5mg x 30 Comprimidos recubiertos
- 5mg + 12.5mg x 90 Comprimidos recubiertos



**Indicaciones:**


Está indicado en casos de ansiedad, tratamientos de las reacciones emocionales exageradas por situaciones de estrés o conflictivas; enfermedades que cursen y tengan síntomas como angustia, obsesiones, compulsiones, fobias e hipocondrías.

**Presentaciones:**

- 3mg x 30 Comprimidos
- 6mg x 30 Comprimidos

# Medicamentos que inspiran **confianza** y **garantizan excelencia.**

En Eurofarma, la salud de sus pacientes es nuestra prioridad. Confíe en nosotros para cuidar de ellos con medicamentos bioequivalentes de calidad óptima.



¡Síguenos en  
nuestras redes  
para más información!



Menú